フコクニュース

大型電動式真空吊具

D V D バキュームリフト



フコク株式会社 〒223-0057 横浜市港北区新羽町 575 TEL:045(540)4907 FAX:045(542)0880 ⊠ info@e-fukoku.co.jp
フコクバキュームリフトページこちら ・・・ http://www.vacuumlift.jp

プコクでは、無動力式」VDバキュームリフトでの吊り上げが難しい材質 - 木材、コンクリート、耐火レンガ、チェッカープレート - などの搬送や、超大型で重量のある鋼板をより安全で確実に搬送するため、「大型電動式DVDバキュームリフト」を開発。造船所、橋梁、建機、鉄鋼メーカー、化学プラントメーカー、航空機製造メーカー、または長尺鋼板を取り扱う鋼材販売業、工場などへ数多く納入してまいりました。

「大型電動式 D V D バキュームリフト」は、重量物をより安心して搬送できるよう設計されております。 重量 5トン以上、長さ9 m以上の超大型鋼板を搬送するなら、無動力タイプより効率良く搬送できます。 安全面では、エアー漏れ、停電、及び誤操作時の安全性を考慮したフコク独自の真空ユニットを搭載。 造船所などでの大型鋼板搬送の合理化に大変好評を頂いております。シャーリング、大型レーザー切断 機、プラズマ切断機、エッジプレーナー等の加工機に、ステンレス鋼板などの重量物を安全に確実に セッティングするのに大変便利です。



また、本体はお客様の吊られるワークに応じ、トラバース(ビーム)長さ、使用パッド径及び数量、ポンプユニット等の設計を行いますので、よりお客様の作業環境に適した機種をご提供することができます。(下記、仕様例一覧をご参照〈ださい。)

【仕樣例一覧】

型式	DV-6006	DV-6511	DV-7013	DV-8012
吊上容量	6.0 TON	6.5 TON	7.0 TON	8.0 TON
吊上板長	6 m	11 m	13 m	12 m
吊上板巾	2 m	3 m	3 m	3 m
使用パッド径	φ480	φ480	φ480	φ480
使用パッド数	8 個	14 個	16 個	16 個
自 重	約 1.5 TON	約 2.0 TON	約 2.5 TON	約 2.5 TON